TABLES DU VOLUME CINQUANTIEME

(1903)

(Quatrième série. — Tome III).

I. -- ÉTAT DU PERSONNEL.

Membres nouveaux admis en 1901	5
Membres nouveaux en 1902	
Membres à vie admis en 1901 et 1902	
Nouveaux membres honoraires	
Membres décédés en 1901	
Membres décédés en 1902	
Changements d'adresses	

II. — COMPTES RENDUS DES SÉANCES TENUES A PARIS.

SÉANCE DU 9 JANVIER 1903.

Allocution du Président	9
Molliard. — Cas tératologique déterminé par une cause mécanique	10
Sur certains rameaux de remplacement chez le Chanvre (Figures	1.0
dans le texte)	12
Observations de M. Hua	14
G. Camus. — Documents nouveaux sur la flore de France	16
Observations de M. Rouy	
Abbé Hue. — Causerie sur le Lecanora subfusca Ach. (Figures dans le texte).	22
SÉANCE DU 23 JANVIER.	
Admission de M. Louis Petit	87
Ravaz Influence spécifique réciproque du greffon et du sujet chez la Vigne	

T. L.

(SÉANCES) 45

(Figures dans le texte)	87
Rouy. — Remarques sur la floristique européenne	101
Observations de MM. G. Camus et Malinvaud	
Présentation, au nom de M. Le Grand, d'un Ophrys hybride: O. devenensis	
Reichb. (O. myodes X arachnites)	
Abbé Boulay. — Le Conopodium denudatum Koch dans le Pas-de-Calais	
G. Bonnier. — Modifications expérimentales de la biologie de la Ronce	
L. Lutz. — Sur le rôle des alcaloïdes envisagés comme source d'azote pour les	
végétaux (Figures dans le texte)	118
Malinvaud. — Quelques faits indicatifs de la durée des Menthes hybrides (Plan-	
ches I, II, III et IV)	129
G. Camus. — Une rectification nécessaire	
Observations de M. Rouy	
Molliard. — Acer lanceolatum, nouvelle espèce d'Érable de la province chi-	
noise du Kouang-Si (Planche V)	134
- Variations du pouvoir germinatif suivant la taille des akènes chez le	
Chanvre	135
SÉANCE DU 13 FÉVRIER.	
COMMON TO TENTILLE.	
Décès de M. Auguste de Coincy. Le défunt a légué à la Société	
30,000 francs pour fonder un prix de Botanique	145
Admission de M. Antoine Lauby	
M. F. Camus présente à la Société, au nom de M. Boistel, un ouvrage	
intitulé : Nouvelle Flore des Lichens, seconde partie	145
Observations de M. Rouy relatives à une communication précédente de	
M. G. Camus	145
Orzeszko. — Étude histotaxique sur les Festuca (Planche VI)	146
F. Gagnepain. — Zingibéracées nouvelles de l'Herbier du Muséum (7° Note)	160
F. Camus. — Le Sphagnum Russowii Warnst. aux environs de Paris	165
Abbé Hy. — Fumaria muraliformis Clavaud	
D. Clos. — L'Hypericum Liottardi, espèce annuelle et légitime	
Maiden. — Note sur des plantes d'Australie	
G. Bonnier Note sur la végétation des Landes comparée à celle de Fontai-	
nebleau	174
J. Foucaud. — Lettre à M. G. Camus sur un Spergularia	
Observations de MM. Rouy et Malinvaud	
L. Petit. — Procédés de coloration du liège par l'Alkanna, de la cellulose par	
les sels métalliques; triple coloration	179
Th. Husnot. — Lettre à M. Malinvaud sur le Poa Feratiana Boiss	
Observations de M. Malinvaud	
SÉANCE DU 27 FÉVRIER.	
SEANCE DU 21 FEVRIER.	1/4/
Admission de M. l'abbé Segret	183
De Boissieu. — Note sur quelques plantes adventices des environs de Pont-	-00
d'Ain (Ain) (Planche VII)	183
Observations de M. Rouy	188

II. — SOMMAIRES DES SÉANCES.	70
F. Gagnepain. — Zingibéracées nouvelles de l'Herbier du Muséum (8° Note). Observations de M. Rouy	20
Gandoger. — Solidago yukonensis Gdgr, espèce nouvelle de l'Amérique arctique	
J. Foucaud. — Lettre à M. Malinvaud sur le Senecio bayonnensis et autres	21:
Observations de MM. Rouy et Malinvaud	217
SÉANCE DU 13 MARS.	
Décès de M. Émile Bescherelle, ancien Président de la Société	995
J. Poisson: — Discours prononcé, au nom de la Société botanique, sur la tombe d'Émile Bescherelle	
F. Camus. — Notice sur Émile Bescherelle (Planche VIII)	
Liste de ses publications	
F. Camus. — Catalogue des Sphaignes de la flore parisienne (1ºº Note) D. Clos. — Ficoides, Mesembrianthemum on Mesembryanthemum, priorité et	
be Boissieu. — Le Solenanthus lanatus adventice en Provence	
Présentation d'un pied vivant d'Aceras longibracteata envoyé par M. G.	
- Camus	256
	x all
SÉANCE DU 27 MARS.	
M. le professeur de Toni est proclamé membre honoraire	257
	257
	257
J. d'Arbaumont. — Une tige anormale de Vipérine (Planche IX)	
Séance du 24 avril.	
Distribution de plantes fraîches des Alpes-Maritimes envoyées par M. Via-	074
	271
G. Dismier. — Le Lejeunea Rossettiana Mass. dans le Dauphiné	289
G. Bonnier. — Sur des formations secondaires anormales du cylindre central dans les racines aériennes d'Orchidées	291
SÉANCE DU 8 MAI.	
Décès de M. François Crépin	305
EH. Tourlet. — Description de quelques plantes nouvelles ou peu connues observées dans le département d'Indre-et-Loire	305
Distribution de plantes fraîches des Pyrénées-Orientales envoyées par M. Castanier	315

SÉANCE DU 22 MAI.

D' Gillot. — Notice nécrologique sur François Crépin	316
Remarques de M. Zeiller au sujet de la communication précédente	324
Gadeceau. — La flore bretonne et sa limite méridionale (Planche X)	325
SÉANCE DU 12 JUIN.	
Th. Delacour Sur une localité nouvelle de l'Isopyrum thalictroides dans	
Seine-et-Marne,	334
Observations de M. Malinvaud	334
G. de Lamarlière. — A propos du Conopodium denudatum Koch dans le Pas-	20-
de-Calais	
J. Poisson. — Observations sur la durée de la vitalité des graines	337
Observations de MM. Maugeret, le prince Roland Bonaparte, Lutz,	951
Malinvaud et Poisson	-334
SÉANCE DU 26 JUIN.	
Décès de M. E. Baltié	354
	354
Admission de MM. Blandenier et Magne	
F. Gagnepain. — Zingibéracées nouvelles de l'Herbier du Muséum (10° Note).	356
A. Finet. — Dendrobium nouveaux de l'Herbier du Muséum (Planche XI, XII,	000
XIII et XIV)	372
G. Camus. — Plantes nouvelles ou intéressantes des dunes situées entre Berck	
et Merlimont (Pas-de-Calais)	383
Distribution de plantes fraîches de l'Aude envoyées par le frère Sennen	386
SÉANCE DU 10 JUILLET.	
Admission de M. l'abbé Andrés Malga	401
Subvention de 950 francs accordée à la Société par M. le Ministre de	
l'Agriculture	401
EH. Tourlet. — Revision de la Flore d'Indre-et-Loire	
Observations de M. Malinvaud	
Langeron. — Les Mousses sociales du Palatinat	430
L. Legré. — Les Herborisations de Gaspard Bauhin aux alentours de Marseille	
en 1579	458
Distribution de plantes fraîches de l'Aude envoyées par le frère Sennen.	465
SÉANCE DU 24 JUILLET.	
La Société reçoit communication de documents qui lui ont été adressés par une Association nouvelle intitulée : « Comité pour l'Inventaire	
méthodique des ressources de l'Afrique occidentale française »	466
Gandoger. — Lettre à M. Malinvaud sur l'Hesneris dauriensis Amo	466

SÉANCE DU 27 NOVEMBRE.

Admission de MM. Dauphiné, Saint-Yves et D' Thézée	584
Th. Delacour Note sur la situation financière de la Societé à la fin de l'exer-	
cice 1902	584
Remerciements adressés à M. le Trésorier	586
F. Gagnepain. — Zingibéracées et Marantacées nouvelles de l'Herbier du Mu-	
séum (11° Note)	586
R. Zeiller. — L'Hymenophyllum tunbridgense dans la région de Cambo (Basses-	
Pyrénées)	590
D. Clos. — Lettre à M. Malinvaud sur une nouvelle localité française de l'Hyme-	
nophyllum tunbridgense	592
Observations de M. Rouy	594
Abbé-Noblet Seconde floraison de Poiriers en espalier en juin et juillet	
1903 (Figures dans le texte)	595
H. Hua. — Sur trois frondaisons successives des Marronniers des promenades	
parisiennes en 1903	599
SÉANCE DU 11 DÉCEMBRE.	
Admission de M. Jean Friedel	601
Circulaire de M. le Ministre de l'Instruction publique relative au 42° Con-	
grès des Sociétés savantes	601
Finet et Gagnepain. — Contributions à la flore de l'Asie orientale d'après l'Her-	
bier du Muséum de Paris (genres Naravelia et Thalictrum) (Planche	F. Charles
XIX) (2° Note)	601
Abbé H. Coste. — Note sur les Lactuca ramosissima Gren. et Godr. et viminea	
Link	
Observations de M. Rouy	630
Molliard. — Sur l'obtention de bulbes chez l'Oignon en cultures aseptiques	
(Note préliminaire)	
Un cas de storaison anormale signalé par. M. Aug. Michel	633
SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE.	
	-
Admission de M. Peytel	633
Élections. M. René Zeiller est nommé Président	634
Composition du Bureau et du Conseil d'Administration de la Société pour	
l'année 1904	635
La Société vote des remerciements unanimes à M. G. Bonnier, Président	
sortant	636

III. - TABLE ALPHABÉTIQUE DES NOMS D'AUTEURS.

Arbaumont (Jules d'), 263.

Battandier (A.), 468. — Boissieu (H. de), 183, 256, 482. — Bonaparte (prince Roland), 353, 354. — Bonnier (Gaston), 9, 115, 174, 291, 513, 581. — Boulay (abbé), 113.

Camus (Fernand), 165, 227, 239, 272. — Camus (Gustave), 16, 112, 113, 133, 383. — Clos (D.), 170, 252, 592. — Coste (abbé H.), 627.

Daguillon (Aug.), 559. — Dauphiné (André), 568. — Delacour (Th.), 334, 584. — Dismier (G.), 289. — Durafour, 477.

Finet (Achille), 372; et Gagnepain (Fr.), 517, 601. - Foucaud (J.), 177, 215.

Gadeceau (Émile), 325. — Gagnepain (Fr.), 160, 189, 257, 356, 586; voy. Finet. — Gandoger (Michel), 213, 466. — Géneau de Lamarlière (L.), 268, 335. — Gèze (J.-B.), 481. — Gillot (Dr Xavier), 316.

Heim (H.), 572. — Hua (Henri), 14, 576, 581, 599. — Hue (abbé), 22. — Husnot (Th.), 181. — Hy (abbé), 168.

Ivolas (J.), 567.

Langeron (M.), 430. — Legré (Ludovic), 458. — Levier (Émile), 483. — Lutz (Louis), 118, 354.

Magne (Georges), 480. — Maiden, 172. — Malinvaud (Ernest), 112, 129, 178, 182, 217, 271, 334, 353, 428, 471, 478, 482, 484, 633. — Maugeret, 352. — Molliard (Marin) 10, 12, 134, 135, 204, 475, 582, 631. — Mouillefarine (Edm.), 557.

Noblet (abbé), 595.

Orzeszko (Nikodem), 146.

Patouillard (N.), 513. — Petit (Louis), 179. — Poisson (Jules), 225, 337, 352, 353, 478, 583.

Ravaz, 87. — Rouy (Georges), 21, 101, 145, 178, 188, 217, 594, 630.

Sommier (A.), 483.

Tourlet (E.-H.), 305, 401.

Zeiller (René), 324, 590.

PAR ORDRE ALPHABETIQUE DES NOMS D'AUTEURS

DES OUVRAGES ANALYSÉS DANS LA REVUE BIBLIOGRAPHIQUE.

- ACLOQUE (A.). Flore du Nord de la France, 503.
- BAILEY (Ch.). Le Primula elatior en Angleterre et ses rapports avec les P. officinalis et acaulis, 497.
- Beille (L.). Recherches sur le développement floral des Discislores, 302.
- BERTHIER. Voy. Gillot.
- Boissieu (H. de). Les Ombellifères de Corée, d'après les collections de M. l'abbé Faurie, 507.
- CAMUS (F.). Muscinées rares ou nouvelles pour la région bretonne-vendéenne, 494.
- CHODAT (R.), Plantæ Hasslerianæ, 694. et WILCZEK (L.). Contributions à la flore de la République Argentine, 695. CHRIST (H.). Voy. de Toni.
- CLAUTRIAU (G.). Nature et signification des alcaloïdes végétaux, 220. La digestion dans les urnes des Nepenthes, 222,
- CLOS (D.). Les Eucalyptus au Jardin botanique de Toulouse, 396.
- Collins (G.-N.), Le Manguier à Porto-Rico, 495.
- Comère (J.). De l'action des eaux salées sur la végétation de quelques Algues d'eau douce, 218.
- DAGUILLON. Observations sur la distribution des poils à la surface de la tige chez quelques espèces herbacées, 639.
- FLAHAULT (Ch.). La Paléobotanique dans ses rapports avec la végétation actuelle, 490.
- FLICHE (P.). Note sur des bois silicifiés permiens de la vallée de Celles (Vosges), 488. Sur les corps problématiques et les Algues du Trias en Lorraine, 489. Sur les Lycopodinées du Trias en Lorraine, 489.

- Foucaud (J.). Note sur le Spergularia rubra var. pinguis Fenzl., 694.
- FRIREN (abbé A.). Supplément au Catalogue des Mousses de la Lorraine, 495.
- GADECEAU (Ém.). Essai de géographie botanique sur Belle-Ile-en-Mer, 637.
- GAGNEPAIN (Fr.). Contribution à l'étude du pollen des Géraniacées, 698.
- GANDOGER (Michel). Trois déjeuners dans les montagnes de l'Andalousie orientale, 141.
- GENTIL (Amb.). Variétés sarthoises du Rosa canina, 393. Tribulations d'un Rubus (R. fruticosus L.), 506.
- GILLOT (D^r X.). Sur une race alpine de Carduus nutans L., C. alpicola Gillot, 141. Notes sur quelques Rosiers distribués en 1902, 504. et Berthier. Excursion au parc de Baleine (Allier), 391.
- GROSJEAN (O.). Les Champignons vénéneux de France et d'Europe à l'École primaire et dans la famille, en six leçons, 498.
- Guérin (P.). Sur le sac embryonnaire et en particulier les antipodes des Gentianes, 397.
- GUYOT (A.). Voy. Hariot.
- HARIOT (P.) et GUYOT (A.). Contributions à la flore phanérogamique de l'Aube, 696.
- HECKEL (Ed.). Sur un autre poison des Sakalaves appelé Komanga ou Ki-manga, 219.
- HEMSLEY (W.-B.). La flore du Thibet ou de la haute Asie, 699.
- HÉRIBAUD-JOSEPH (Frère). Les Diatomées fossiles d'Auvergne (second Mémoire), 299. Disposition méthodique des Diatomées d'Auvergne, 302.
- Hoschedé (J.-P.). Notes sur quelques plantes récoltées en Dordogne, 390.

HUBER. Matériaux pour une flore de l'A-mazone, V, 703.

JANCZEWSKI (Ed. de), Essai d'une disposition naturelle des espèces dans le genre Ribes L., 328.

LE GRAND (A.). Série d'Hieracium, principalement des Alpes françaises, etc.; 6° Notice, 389. — Sur le Saxifraga nivalis de la flore d'Auvergne de Delarbre, 390.

LIGNIER (Oscar). Le fruit du Williamsonia gigas Carr. et les Bennettitales; documents nouveaux et notes critiques, 387.

MAIDEN (J.-H.). Une revision critique du genre Eucalyptus; fasc. I-III, 500.

MARCHAL (Em.). Rapport sur les observations effectuées par le service phytopathologique de l'Institut agricole de l'État belge en 1902, 485. — Recherches sur les Rouilles des céréales, 485.

MASLEN (A.-J.). Voy. Mudge.

Masters (Maxwell-T.). Une vue générale sur le genre Pinus, 700.

MATTEI (G.-E.). Aéronautique végétale, 218.

MICHELI (Marc). Leguminosæ Langlasseanæ, Légumineuses récoltées dans les États mexicains de Michoacan et de Guerrero en 1898 et 1899 par Eug. Langlasse, 394.

MINNIE REED. Deux nouveaux Champignons Ascomycètes parasites sur des Algues marines, 693.

Motelay sp. nov., 499.

Mouillefert (P.). Traité de sylviculture; principales essences forestières, 493.

MUDGE (G.-P.) et MASLEN (A.-J.). Un livre classique de Botanique, 693.

Offner (Jules). Aperçu de la flore alpine, 392.

Paris (général E.-G.). Muscinées de l'Afrique occidentale française; 2° article, 495; 3° article, 693.

RAVAZ (L.). Nouvelles recherches sur la résistance au Phylloxera, 298.

Rodrigues (J. Barbosa). Myrtacées du Paraguay recueillies par le D'Em. Hassler, 499. — L'Uiraêry ou Curare, 507.

Rose (J.-N.). Études de plantes du Mexique et de l'Amérique centrale, 501.

SARGENT (Charles-S.). Nouvelles espèces de Cratægus du Canada occidental et de la Nouvelle-Angleterre, 393. — Le genre Cratægus dans le Comté de New-Castle (Delaware), 394.

Schinz (Hanz). Essai d'un aperçu monographique du genre Sebæu R. Br. I. section Eusebæa Griseb., 394. — Mitteilungen aus dem botanischen Museum der Universität Zürich, XVIII, 703.

Sommier. La flore de l'Archipel toscan, 703.

Sudre (H.). Les Hieracium du centre de la France d'après les types de Jordan et de Boreau, 296. — Excursions batologiques dans les Pyrénées ou description et analyse des Rubus des Pyrénées françaises; 4 fasc., 697.

Toni (G.-B. de) et Christ (H.). Le Pteris longifolia L. au voisinage du lac de Côme (Italie), 487.

Warming (Eug.). Histoire de la flore des îles Færöes, 500.

WILCZEK (L.). Voy. Chodat.

WILDEMAN (Em. de). Étude de systématique et géographie botanique sur la flore du Bas- et du Moyen-Congo, 505.

PÉRIODIQUES.

Annales des sciences naturelles publiées sous la direction de M. Ph. Van Tic-ghem, 8° série : BOTANIQUE, t. XVII et XVIII (1903), 673.

Association française pour l'avancement des sciences. Compte rendu de la 31° session: Montauban (1902), 510.

Bulletin de la Société mycologique de France; t. XVIII (1902), 675.

Congrès des Sociétés savantes de Paris et des départements, tenu à Paris en 1902, 396; tenu à Bordeaux en 1903, 674.

Journal de Botanique de M. Louis Morot, 17° année (1903), 1° semestre, 509; — 2° semestre, 674.

Revue générale de Botanique, dirigée par

M. Gaston Bonnier, t. XV (1908), 1er semestre, 508; — 2e semestre, 673.

Archives de la flore jurassienne, publiées sous la direction de M. le D' Ant. Magnin, 3° année (1902); n°s 21 à 30, 681.

Bulletin de l'Académie internationale de géographie botanique. Le Monde des Plantes, 12° année (1903) (3° série), 679.

Bulletin de la Société botanique des Deux-Sèvres, pour l'étude de la flore du Poitou et limites (1902), 14° bulletin, 396; — 15° Bulletin, 1903, 682.

Bulletin de la Société des Naturalistes de l'Ain, 1er Bulletin de 1903 (15 mars), 142.

Bulletin de la Société d'études scientifiques d'Angers; XXXI^e, XXXII^e et XXXIII^e années (1901, 1902, 1903), 683.

Bulletin de la Société Linnéenne de Normandie, 5° série, 5°, 6° et 7° volumes (1901, 1902, 1903), 682.

Bulletin de l'Association pyrénéenne pour l'échange des plantes (Directeur M. Giraudias), 13° année (1902-1903), 510.

Société botanique Rochelaise; Bull. XXIV (1902), 684.

Société pour l'étude de la flore francohelvétique; 12° Bulletin (1902), 504.

Bulletin de la Société royale de Botanique de Belgique; tome XLI (1902-1903), 670.

Annuaire du Conservatoire et du Jardin botaniques de Genève, 5° et 6° années, 700-701.

Bulletin de l'Herbier Boissier, sous la direction de M. Beauverd, 2° série, t. III (1903), 671. Bulletin de la Murithienne, fasc. XXIX et XXX, 702.

Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie, herausg. von A. Engler, t. XXXII (1902-1903), 646; — t. XXXIII (1902-1904), 651.

Botanische Zeitung, LXI (1903), 1^{re} partie, 658; LXII (1904) 2^e partie, 661.

Flora oder Allgemeine botanische Zeitung, t. XCII (1903), 663.

Jahrbücher für wissenschaftliche Botanik, t. XXXVIII (1902-1903), 641.

Esterreichische botanische Zeitschrift, publiée par M. le D'R. von Wettstein; 51°, 52° et 53° années (1901-1903), 686.

The botanical exchange Club of the british Isles; vol. I (1902), 669.

The Journal of Botany british and forreign, édité par M. James Britten; vol. XLI, nos 481-492 (1903), 668.

The Journal of the Linnean Society. Botany, vol. XXXV, fascicules nos 242-248 (1901-1904), 684.

Bulletino della Societa botanica italiana (1903), 690.

Nuovo Giornale botanico italiano, nuova serie, Memorie della Societa botanica italiana; vol. IX et X (1902-1903), 689-690.

Malpighia, Rassegna mensuale di botanica, redatta da O. Penzig; ann. XVII (1902-1903), 691.

Anales de la Sociedad espanola de Historia natural; série II, tome XXIX (1901), 691.

Boletim da Sociedade Broteriana, réd. J.-A. Henriques, XIX (1902), 692.

Nouvelles, 144, 224, 304, 399, 512, 640.

NÉCROLOGIE: 145 (Aug. de Coincy); 225, 227 (Ém. Bescherelle); 305, 316 (F. Crépin); 354 (Baltié); 513 (A. Gaillard, Géneau de Lamarlière).

MELANGES, 54, 143, 511

V. — TABLE ALPHABÉTIQUE DES NOMS LATINS DE PLANTES (1).

Les noms de genres nouveaux sont imprimés en ÉGYPTIENNES MAJUSCULES, ceux des espèces, hybrides et variétés nouvelles en égyptiennes ordinaires.

Acer lanceolatum Molliard et lævigatum, 134.

Aceras longibracteata, 256.

Achillea Millefolium, 570.

Aeranthes Arachnitis, 293.

Aesculus Hippocastanum, 564.

Alpinia Antillarum et racemosa, 189, 200.

Amomum Granum-Paradisi, etc., 356,

367. — A. Masuianum, 368. — A. stipulatum Gagn., 260. — A. trunca-

tum Gagn., 164.

Anemone Pulsatilla, 410.

Angelica heterocarpa et silvestris, 471.

Anthriscus Candollei, etc., 110. — A. vulgaris var. graveolens, 384.

Anthyllis Vulneraria, 581.

Artemisia vulgaris, 14.

Aspergillus niger et repens, 124, 125.

Asplenium forisiense, 482. — A. viride, 481.

Aster Willkommii, 109.

Biscutella cichoriifolia et f. villosa, hispida et macrocarpa G. Camus, 17-18

Bunium alpinum, 16, 21, 108, 109.

Calathea Gigas et nigricans Gagn., 588, 589.

Calepina Corvini, 413.

Cannabis sativa, 12, 135, 204.

Carex Maidenii, 172. — C. strigosa, 353.

— X C. Tourleti, 313. — C. vulgaris, 384.

X Centaurea Barbeyana et Frayana de Boissieu, 185, 186. — C. selstitialis, 19. — C. spinulosa, 188. Ceterach officinarum, 114.

X Cirsium richeleanum Tourlet, 310.

Clematis acerifolia, æthusæfolia, alpina, angustifolia, apiifolia, Armandi, brachyura, brevicaudata, Buchananiana, Cadmia, chinensis, chrysocoma, Clarkeana, crassifolia, dasyandra, Delavayi, Fargesi, fasciculiflora, florida, formosana, fruticosa, fusca, hakonensis, hastata Fin. et Gagn., Henryi, heracleæfolia, japonica, lancifolia, lasiandra, Leschenaultiana, Meyeniana, montana, nannophylla, orientalis, otophora, parviloba, patens, Pieroti, pogonandra, Prattii, pseudo-pogonandra Fin. et Gagn., pterantha, ranunculoides, recta, repens Fin. et Gagn., rubifolia, smilacifolia, songarica, trullifera Fin. et Gagn., uncinata, urophylla, Vitalba, Williamsii, yunnanensis et var. nov., 532-554.

Clinogyne similis Gagn., 587.

Cœlococcus carolinensis, salomonensis et vitiensis, 572. — C. Warburgi Heim, 575.

Conopodium denudatum, 113, 335.

Costus lacerus et radicans Gagn., 261, 262. — C. micranthus Gagn., 586.

Curcuma gracillima Gagn., 161.

Datura Stramonium, 352.

Daucus communis et subsp., 110.

Dendrobium borneense, elephantinum, Fargesii, fractiflexum, inæquale, margaritaceum, muricatum, et var.

(1) Ce relevé ne comprend pas les noms de plantes mentionnés dans les analyses ibliographiques.

munificum, odiosum, pectinatum, Sarcochilus, Urvillei et vandæfolium Finet, 372-379. — D. secundum var. Urvillei, striolatum var. Chalandei et Tokai var. crassinerve Finet, 380, 381.

Digitalis purpurea, 353.

Echium vulgare, 263, 475.

Epilobium collinum et lanceolatum, 110.

— E. hirsutum var. minus Tourlet, 308.

Erica vagans, 420.

Evax carpetana et var. gallica, pygmæa, rotundata, etc., 471, 472. — E. lasio-carpa, 474.

Evonymus japonicus, 559.

Festuca alpina, amethystina, brachystachys, etc. (anatom.), 146-160. — F. ciliata var. glabra Tourlet, 314.

Ficoides, 252.

Fumana Spachii, 413.

Fumaria Boræi, 411. — F. muraliformis, 168.

Gagea arvensis, 633.

Galium cynanchico-arenarium, 215, 217.

Globba macroclada Gagn., 257. — Gl. villosula Gagn., 160.

Helianthemum guttatum, 175.

Helodea canadensis, 582.

Hesperis dauriensis, 466.

Hieracium umbellatum, 175.

Hutchinsia assinis et alpina, 16.

Hymenophyllum tunbridgense, 590, 592, 594.

Hypericum Liottardi, 170. — H. quadrangulum subsp. Desetangsii et obtusiusculum Tourlet, 307.

Hypnum aduncum, Sendtneri, etc., 437.

Impatiens parviflora, 414, 567.

Isopyrum thalictroides, 334.

Jondraba cichoriifolia var. hispida, macrocarpa et villosa, 106, 108,

Kæmpferia fallax Gagn., 259. — K. fissa Gagn., 163.

Kernera saxatilis, 16, 107, 109.

Knautia arvensis var. ligerina Tourlet, 309, 418.

Lactuca ramosissima et viminea, 627-630.

Lælia crispa, 293.

Lecanora subfusca, 22.

Lejeunea Rossettiana, 289.

Lepidagathis Pobeguini Hua, 576.

Lepidium heterophyllum et virginicum, 412.

Luzula Cambriæ, 173.

Lysimachia vulgaris, 570.

Lythrum Loiseleurii, 110, 112.

Mahonia aquifolia, 561.

Matricaria discoidea, 582, 583.

Medicago falcata var. heterocarpa, 415.

Mentha X Bruteletii, arvensis var. micrantha, X carinthiaca, X Malinvaldi, X sativa, X Schultzii, X Scribæ et X varaliensis, 129-132.

Mesembrianthemum ou Mesembryanthemum?, 252.

Naravelia dasyoneura et zeylanica, 601, 602.

Nasturtium amphibium var. insidiosum Tourlet, 305.

Nelumbium, 351.

Noccæa affinis, alpina et brevicaulis 104, 108, 145.

NUCULARIA Perrini (Salsolacées) Batt., 469.

X Ophrys devenensis, 113.

X Orchis linearis Tourlet, 312.

Orlaya platycarpos, 315.

Orobanche minor var. lutea Tourlet, 421.

Oxalis corniculata, 414.

Penicillium glaucum, 126.

Peplis erecta, 109, 112.

Peucedanum terebinthaceum (monstr.), 483.

Pirus (monstr.), 595.

Poa Feratiana, 181, 182.

Polygala dunensis et vulgaris var. littoralis, 384. — P. comosa et Lensei, 133.

Polygonatum vulgare, 569.

Potamogeton odontocarpus, 173.

Quercus pubescens var. spicata et Toza var. spicata Tourlet, 423.

X Ranunculus Faurei et Seguieri var. luxurians Faure et G. Camus, 19, 21, 101.

Renealmia Antillarum et var. puberula Gagn., 202, 203. — R. racemosa, 201.

Rhamnus Alaternus et var. prostrata, 414, 415.

Rubus fruticosus, 115.

Salix alba, argentea, aurita, cinerea,

triandra et form. hybrid., 385. — X S. rubriformis Tourlet, 311.

X Salvia elata, 187.

Senecio bayonnensis, 182, 215, 217.

Sisyrinchium Bermudiana, 477, 478.

Solenanthus lanatus, 256.

Solidago humilis f. Crandallii, glacialis et Pettersonii Gdgr, 214, 215. — S. yukonensis Gdgr, 213.

Spergularia azorica var. pedicellata, Dillenii et nicæensis, 177, 178.

Sphagnum acutifolium, cuspidatum, cymbifolium, fimbriatum, Girgensohnii, Gravetii, inundatum, medium, molluscum, papillosum, recurvum, Russowii, squarrosum, subnitens, subsecundum, tenellum et teres, 246-252, 274-289. — Sph. compactum, laricinum et platyphyllum, 250. — Sph. rigidum, 283. — Sph. Russowii, 165.

Statice pubescens, 484.

Stenactis annua, 567.

Thalictrum acteæfolium, akanense, alpi-

num, angustifolium, aquilegifolium, Atriplex Fin. et Gagn., baicalense, Chelidonii, clavatum, coreanum, cultratum, Delavayi, dipterocarpum, Fargesii, flavum, fœniculaceum, fœtidum, Fortunei, grandislorum, grandisepalum, ichangense, isopyroides, javanicum, leuconotum, macrorhynchum, minus, osmundifolium Finet et Gagn., pallidum, petaloideum, Przewalski, reticulatum, rostellatum, rutæfolium, scabrifolium, sparsislorum, squarrosum, tenue, thibeticum, trichopus, uncinulatum, virgatum et nov. var., 604-627.

Trifolium striatum et subterraneum, 114.
Trisetum subspicatum var. Maideni, 173.
Typha angustifolia et latifolia, 10.
Urtica dioica, 569.
Valeriana officinalis, 353.
Vicia angustifolia et bithynica, 415.
Viola canina var. pusilla Tourlet, 306.
Vitis, 87.